

Printorama

Supporti per circuiti stampati PA

Il prodotto perfetto per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di schede a circuito stampato è il versatile sistema Printorama. Grazie ai tre elementi con parete scanalata regolabili con precisione, estremamente flessibili e componibili in base alle esigenze, questo sistema soddisfa qualsiasi requisito. Può essere adattato a schede di qualsiasi dimensione e montato in un batter d'occhio, garantendo un trasporto sicuro con la protezione dalle scariche elettrostatiche.



Misure guide

Divisione = 5,06 mm
Larghezza = 2,50 mm
Profondità = 3,00 mm




Campo d'impiego


La serie di telai di supporto Printorama è ideale per la conservazione ed il trasporto di schede a circuito stampato, sensibili alle scariche elettrostatiche.

Suggerimento

Sono compatibili con i contenitori accatastabili della serie BlackLine


Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e sono disponibili solo su richiesta.

**4304.700 Cornice in appoggio**Misure esterne: **400x300x44 mm**

Peso: 0.36 kg

Qtà per unità: 34 pz.

aumenta l'altezza utile di 44 mm
per contenitori 400x300 mm**4310.100 Printorama Secondo**Misure esterne: **335x235x98 mm**


Peso: 0.95 kg

Qtà per unità: 1 pz.

montato nel contenitore
per contenitori 400x300 mm**4310.101 Printorama Secondo SET**Misure esterne: **535x335x98 mm**


Peso: 0.95 kg

Qtà per unità: 5 pz.

2 pareti intermedie cad. da 400x300 mm
e 4 profili Secondo
incl. istruzioni di montaggio**5310.120 Parete interm. 600 T5.08 (-)**Misure esterne: **535x10x100 mm**

Peso: 0.27 kg

Qtà per unità: 54 pz.

non montato, sfuso
per impiego in contenitori da H=130**5310.110 Parete interm. 600 T5.08 (+)**Misure esterne: **535x10x100 mm**


Peso: 0.27 kg

Qtà per unità: 54 pz.

non montato, sfuso
per impiego in contenitori da H=130**6404.700 Cornice in appoggio**Misure esterne: **600x400x44 mm**

Peso: 0.45 kg

Qtà per bancale: 140 pz.

aumenta l'altezza utile di 44 mm
per contenitori 600x400 mm**6410.100 Printorama Secondo**Misure esterne: **535x335x98 mm**

Peso: 1.53 kg

Qtà per unità: 1 pz.

montato nel contenitore
per contenitori 600x400 mm**6410.101 Printorama Secondo SET**Misure esterne: **335x235x98 mm**

Peso: 1.53 kg

Qtà per unità: 5 pz.

2 pareti intermedie cad. da 600x400 mm
e 4 profili Secondo
incl. istruzioni di montaggio**9980.054 Secondo-FIX-paio**

sfuso in bustina da 10 pezzi

per Printorama Secondo

**9980.035 Secondo-profilo**Misure esterne: **17x17x105 mm**

sfuso in bustina

per Printorama Secondo



5310.100 Parete intern. 600 T5.08 (=)

Misure esterne: **535x10x100 mm**

Peso: 0.27 kg

Qtà per unità: 54 pz.

non montato, sfuso

per impiego in contenitori da H=130



2310.120 Parete intern. 300 T5.08 (-)

Misure esterne: **235x10x100 mm**

Peso: 0.12 kg

Qtà per unità: 120 pz.

non montato, sfuso

per impiego in contenitori da H=130



2310.110 Parete intern. 300 T5.08 (+)

Misure esterne: **235x10x100 mm**

Peso: 0.12 kg

Qtà per unità: 120 pz.

non montato, sfuso

per impiego in contenitori da H=130



2310.100 Parete intern. 300 T5.08 (=)


Misure esterne: **235x10x100 mm**

Peso: 0.12 kg

Qtà per unità: 120 pz.

non montato, sfuso

per impiego in contenitori da H=130



9980.007 UK-Clips per 4304/6404

Misure esterne: **15x11 mm**

non montato, sfuso

per montaggio cornice in appoggio



3310.120 Parete intern. 400 T5.08 (-)

Misure esterne: **335x10x100 mm**

Peso: 0.18 kg

Qtà per unità: 86 pz.

non montato, sfuso

per impiego in contenitori da H=130



3310.110 Parete intern. 400 T5.08 (+)

Misure esterne: **335x10x100 mm**

Peso: 0.18 kg

Qtà per unità: 86 pz.

non montato, sfuso

per impiego in contenitori da H=130



3310.100 Parete intern. 400 T5.08 (=)

Misure esterne: **335x10x100 mm**

Peso: 0.18 kg

Qtà per unità: 86 pz.

non montato, sfuso

per impiego in contenitori da H=130



2510.000 Parete scanalata 300 paio

Misure esterne: **255x14x80 mm**

Peso: 0.26 kg

Qtà per bancale: 1344 pz.

Qtà per unità: 42 pz.

con fermo sul fondo integrato

non rinforzato

impilabile fino altezza schede 80 mm



3510.000 Parete scanalata 400 paio

Misure esterne: **355x14x80 mm**

Peso: 0.35 kg

Qtà per bancale: 896 pz.

Qtà per unità: 28 pz.

con fermo sul fondo integrato

non rinforzato

impilabile fino altezza schede 80 mm



9980.149 Profilo rack 156

Misure esterne: **156 mm**

Peso: 50 g

per contenitori 300x200 mm

inserimento di trasverso

per paio pareti scanalate 300



9980.149 Profilo rack 256

Misure esterne: **256 mm**

Peso: 80 g

per contenitori 400x300 mm

inserimento di trasverso

per paio pareti scanalate 400



9980.149 Profilo rack 356

Misure esterne: **356 mm**

Peso: 105 g

per contenitori 400x300 mm

inserimento per lungo

per paio pareti scanalate 300



9980.149 Profilo rack 556

Misure esterne: **556 mm**

Peso: 170 g

per contenitori 600x400 mm

inserimento per lungo

per paio pareti scanalate 400



9980.149 Profilo rack

Misure esterne: **x-x mm**

Peso: 298 g

specifico per cliente

Opzione: 9980.150

9980.150 = lunghezza 3450 mm

per ritaglio individuale



9980.152 Blocco scanalature RS100

in bustina da 100 pezzi

per Rack serie 100