

Caratteristiche Nexxit 1 con piedini

Articolo	9030
Dimensioni in mm	Schienale: H 530
	Seduta: H 450 – 600 L 460 T 400 - 460
Dimensioni imballo	Peso: 17,5 kg Volume: 0,175 m³



Equipaggiamento base

Vantaggi

Schienale	Schienale ergonomico che si assottiglia verso l'alto, cuciture orizzontali Regolazione dell'altezza dello schienale di 70 mm	Allevia lo sforzo sulla colonna vertebrale e sui muscoli. Salutare postura seduta dovuta all'ampio supporto per la schiena intorno alle vertebre lombari. Libertà di movimento ottimale per le braccia. Garantisce che le persone siano idealmente supportate, specialmente attorno alle vertebre lombari, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Seduta	Sedile dalla forma ergonomica con bordo frontale arrotondato	La seduta agevola direttamente una corretta postura quando la sedia viene utilizzata. Il bordo frontale arrotondato non crea affaticamento alle cosce dovuto alla non corretta circolazione del sangue.
Finitura 1 seduta e schienale	Schiuma integrale PU è estremamente robusta, resistente, lavabile, resistente al disinfettante, senza PVC, resistente a sangue e urina, con protezione al fuoco secondo EN 1021 Parte 1 + 2 Colore: Nero	La schiuma integrale è raccomandata per tutti gli ambienti dove la sedia è a contatto con sostanze aggressive o possibilità di contatto con parti taglienti.
Finitura 2 seduta e schienale	Tessuto Duotec: resistente, traspirante e comodo rivestimento in tessuto. Protezione antincendio secondo EN 1021 Parte 1 Colore: Nero.	La tappezzeria è traspirante e può assorbire e rilasciare umidità. Estremamente morbido per garantire il migliore comfort di seduta.
Finitura 3 seduta e schienale	Pelle artificiale lavabile, bassa manutenzione, resistente ai disinfettanti, resistente, morbido e confortevole, senza PVC, senza ftalati, resistente al sangue e alle urine, con protezione al fuoco secondo EN 1021 Parte 1 + 2 Colore: Nero.	La tappezzeria è traspirante e può assorbire e rilasciare umidità. Estremamente morbido per garantire il migliore comfort di seduta.
Finitura 4 seduta e schienale	Supertec (innovazione): morbido e confortevole, traspirante e molto resistente. a prova di taglio, antiscivolo e facile da pulire, con protezione al fuoco secondo EN 1021 Parte 1 + 2 Colore: nero	Questo nuovissimo materiale di rivestimento è comodo e sedie da lavoro robuste in ambienti industriali. Eccellente comfort di seduta grazie allo strato interno traspirante di tessuto. La micro-placcatura protegge dai danni di strumenti taglienti sulla superficie.
Maniglioni	Maniglione funzionale, stabile e robusto montato sullo schienale. Disponibile nei colori blu (3277), grigio (3278), arancione (3279) e verde (3280).	Massima mobilità e migliorata gestione della sedia.
Basamento	Base a 5 razze in tubolare di acciaio, verniciato a polvere.	Altissima stabilità, e durata nel tempo Il design piatto previene il pericolo di inciampo.
Piedini	In plastica antiusura con un'ampia superficie	Mantenimento della posizione in fase di non utilizzo, riduzione del fattore di rischio incidenti.
Materiali	Realizzazione con materiali controllati e riciclabili.	Rispetto dell'ambiente
Tecnologia	Tecnologia sincrona con regolazione automatica del peso, regolazione manuale dell'inclinazione del sedile di 6 °.	Regolazione automatica ideale e che consente di passare velocemente da una posizione di seduta ad un'altra. Questo consente una seduta dinamica, rilassante per i muscoli e che allevia lo sforzo sulla schiena, migliora il flusso sanguigno e aumenta in modo significativo la concentrazione e le prestazioni. La pressione dello schienale si adatta automaticamente. Più utenti possono utilizzare la sedia senza dover ripristinare costantemente la regolazione del peso. Molte attività possono essere eseguite con una postura leggermente sollevata e rivolta in avanti.

	Regolazione della profondità del sedile di 60 mm.	La possibilità di adattare la profondità del sedile offre una superficie di appoggio ideale delle cosce e viene mantenuto costante il contatto con lo schienale.
	Regolazione rapida	Tutte le funzioni possono essere gestite in modo comodo e semplice anche da seduti usando la leva di comando facilmente accessibile.
Norme	DIN 68 877 Certificato-GS „sicurezza testata“ Sistema di qualità DIN EN ISO 9001 Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001 Testata EMAS gestione ambientale OHSAS 18001 gestione della salute e sicurezza sul lavoro EcoVadis CSR rating 2015 Gold.	Sicurezza approvvigionamenti / tracciabilità
Garanzia	Durata della garanzia: 10 anni ad esclusione delle parti soggette ad usura (ruote/piedini/rivestimenti) 3 anni	Garanzia della qualità ed assicurazione della durata.
Opzioni		Benefit
Braccioli	Bracciolo multifunzionale Regolabile in altezza (100 mm), regolabile in larghezza (in continuo di incrementi di 25 mm), regolabile in profondità (50 mm), girevoli (30°), imbottiture dei braccioli morbidi.	I braccioli alleviano tensione ai muscoli del collo. Le opzioni di regolazione garantiscono la posizione ideale per tutti gli utenti.
Basamento	Basamento in alluminio lucidato.	Alta qualità. Design accattivante.
Anello poggipiedi	Anello poggipiedi cromato regolabile in altezza.	Ampia pedana di appoggio offre un buon supporto. L'altezza può essere rapidamente e facilmente regolata.

Caratteristiche Nexxit 2 con ruote

Articolo	9033
Dimensioni in mm	Schienale: H 530
	Seduta: H 450 – 600 L 460 T 400 - 460
Dimensioni imballo	Peso: 17,5 kg
	Volume: 0,175 m³



Equipaggiamento base

Vantaggi

Schienale	Schienale ergonomico che si assottiglia verso l'alto, cuciture orizzontali Regolazione dell'altezza dello schienale di 70 mm	Allevia lo sforzo sulla colonna vertebrale e sui muscoli. Salutare postura seduta dovuta all'ampio supporto per la schiena intorno alle vertebre lombari. Libertà di movimento ottimale per le braccia. Garantisce che le persone siano idealmente supportate, specialmente attorno alle vertebre lombari, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Seduta	Sedile dalla forma ergonomica con bordo frontale arrotondato	La seduta agevola direttamente una corretta postura quando la sedia viene utilizzata. Il bordo frontale arrotondato non crea affaticamento alle cosce dovuto alla non corretta circolazione del sangue.
Finitura 1 seduta e schienale	Schiuma integrale PU è estremamente robusta, resistente, lavabile, resistente al disinfettante, senza PVC, resistente a sangue e urina, con protezione al fuoco secondo EN 1021 Parte 1 + 2 Colore: Nero	La schiuma integrale è raccomandata per tutti gli ambienti dove la sedia è a contatto con sostanze aggressive o possibilità di contatto con parti taglienti.
Finitura 2 seduta e schienale	Tessuto Duotec: resistente, traspirante e comodo rivestimento in tessuto. Protezione antincendio secondo EN 1021 Parte 1 Colore: Nero.	La tappezzeria è traspirante e può assorbire e rilasciare umidità. Estremamente morbido per garantire il migliore comfort di seduta.
Finitura 3 seduta e schienale	Pelle artificiale lavabile, bassa manutenzione, resistente ai disinfettanti, resistente, morbido e confortevole, senza PVC, senza ftalati, resistente al sangue e alle urine, con protezione al fuoco secondo EN 1021 Parte 1 + 2 Colore: Nero.	La tappezzeria è traspirante e può assorbire e rilasciare umidità. Estremamente morbido per garantire il migliore comfort di seduta.
Finitura 4 seduta e schienale	Supertec (innovazione): morbido e confortevole, traspirante e molto resistente. a prova di taglio, antiscivolo e facile da pulire, con protezione al fuoco secondo EN 1021 Parte 1 + 2 Colore: nero	Questo nuovissimo materiale di rivestimento è comodo e sedie da lavoro robuste in ambienti industriali. Eccellente comfort di seduta grazie allo strato interno traspirante di tessuto. La micro-placcatura protegge dai danni di strumenti taglienti sulla superficie.
Maniglioni	Maniglione funzionale, stabile e robusto montato sullo schienale. Disponibile nei colori blu (3277), grigio (3278), arancione (3279) e verde (3280).	Massima mobilità e migliorata gestione della sedia.
Basamento	Base a 5 razze in tubolare di acciaio, verniciato a polvere.	Altissima stabilità, e durata nel tempo Il design piatto previene il pericolo di inciampo.
Ruote	Ruote a doppio anello morbido per pavimenti duri.	Mantenimento della posizione in fase di non utilizzo, riduzione del fattore di rischio incidenti.
Materiali	Realizzazione con materiali controllati e riciclabili.	Rispetto dell'ambiente
Tecnologia	Tecnologia sincrona con regolazione automatica del peso, regolazione manuale dell'inclinazione del sedile di 6 °.	Regolazione automatica ideale e che consente di passare velocemente da una posizione di seduta ad un'altra. Questo consente una seduta dinamica, rilassante per i muscoli e che allevia lo sforzo sulla schiena, migliora il flusso sanguigno e aumenta in modo significativo la concentrazione e le prestazioni. La pressione dello schienale si adatta automaticamente. Più utenti possono utilizzare la sedia senza dover ripristinare costantemente la regolazione del peso. Molte attività possono essere eseguite con una postura leggermente sollevata e rivolta in avanti.

	Regolazione della profondità del sedile di 60 mm.	La possibilità di adattare la profondità del sedile offre una superficie di appoggio ideale delle cosce e viene mantenuto costante il contatto con lo schienale.
	Regolazione rapida	Tutte le funzioni possono essere gestite in modo comodo e semplice anche da seduti usando la leva di comando facilmente accessibile.
Norme	DIN 68 877 Certificato-GS „sicurezza testata“ Sistema di qualità DIN EN ISO 9001 Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001 Testata EMAS gestione ambientale OHSAS 18001 gestione della salute e sicurezza sul lavoro EcoVadis CSR rating 2015 Gold.	Sicurezza approvvigionamenti / tracciabilità
Garanzia	Durata della garanzia: 10 anni ad esclusione delle parti soggette ad usura (ruote/piedini/rivestimenti) 3 anni	Garanzia della qualità ed assicurazione della durata.
Opzioni		Benefit
Braccioli	Bracciolo multifunzionale Regolabile in altezza (100 mm), regolabile in larghezza (in continuo di incrementi di 25 mm), regolabile in profondità (50 mm), girevoli (30°), imbottiture dei braccioli morbidi.	I braccioli alleviano tensione ai muscoli del collo. Le opzioni di regolazione garantiscono la posizione ideale per tutti gli utenti.
Basamento	Basamento in alluminio lucidato.	Alta qualità. Design accattivante.
Anello poggiapiedi	Anello poggiapiedi cromato regolabile in altezza.	Ampia pedana di appoggio offre un buon supporto. L'altezza può essere rapidamente e facilmente regolata.

Caratteristiche Nexxit 3 con piedini e poggipiedi

Articolo	9031
Dimensioni in mm	Schienale: H 530
	Seduta: H 570 – 820 L 460 T 400 -460
Dimensioni imballo	Peso: 20,5 kg
	Volume: 0,175 m³



Equipaggiamento base

Vantaggi

Schienale	Schienale ergonomico che si assottiglia verso l'alto, cuciture orizzontali Regolazione dell'altezza dello schienale di 70 mm	Allevia lo sforzo sulla colonna vertebrale e sui muscoli. Salutare postura seduta dovuta all'ampio supporto per la schiena intorno alle vertebre lombari. Libertà di movimento ottimale per le braccia. Garantisce che le persone siano idealmente supportate, specialmente attorno alle vertebre lombari, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Seduta	Sedile dalla forma ergonomica con bordo frontale arrotondato	La seduta agevola direttamente una corretta postura quando la sedia viene utilizzata. Il bordo frontale arrotondato non crea affaticamento alle cosce dovuto alla non corretta circolazione del sangue.
Finitura 1 seduta e schienale	Schiuma integrale PU è estremamente robusta, resistente, lavabile, resistente al disinfettante, senza PVC, resistente a sangue e urina, con protezione al fuoco secondo EN 1021 Parte 1 + 2 Colore: Nero	La schiuma integrale è raccomandata per tutti gli ambienti dove la sedia è a contatto con sostanze aggressive o possibilità di contatto con parti taglienti.
Finitura 2 seduta e schienale	Tessuto Duotec: resistente, traspirante e comodo rivestimento in tessuto. Protezione antincendio secondo EN 1021 Parte 1 Colore: Nero.	La tappezzeria è traspirante e può assorbire e rilasciare umidità. Estremamente morbido per garantire il migliore comfort di seduta.
Finitura 3 seduta e schienale	Pelle artificiale lavabile, bassa manutenzione, resistente ai disinfettanti, resistente, morbido e confortevole, senza PVC, senza ftalati, resistente al sangue e alle urine, con protezione al fuoco secondo EN 1021 Parte 1 + 2 Colore: Nero.	La tappezzeria è traspirante e può assorbire e rilasciare umidità. Estremamente morbido per garantire il migliore comfort di seduta.
Finitura 4 seduta e schienale	Supertec (innovazione): morbido e confortevole, traspirante e molto resistente. a prova di taglio, antiscivolo e facile da pulire, con protezione al fuoco secondo EN 1021 Parte 1 + 2 Colore: nero	Questo nuovissimo materiale di rivestimento è comodo e sedie da lavoro robuste in ambienti industriali. Eccellente comfort di seduta grazie allo strato interno traspirante di tessuto. La micro-placcatura protegge dai danni di strumenti taglienti sulla superficie.
Maniglioni	Maniglione funzionale, stabile e robusto montato sullo schienale. Disponibile nei colori blu (3277), grigio (3278), arancione (3279) e verde (3280).	Massima mobilità e migliorata gestione della sedia.
Basamento	Base a 5 razze in tubolare di acciaio, verniciato a polvere.	Altissima stabilità, e durata nel tempo Il design piatto previene il pericolo di inciampo.
Anello poggipiedi	Anello poggipiedi cromato regolabile in altezza.	Fornisce supporto grazie all'ampia superficie di appoggio, l'altezza può essere regolata in modo semplice e veloce.
Ruote	Ruote a doppio anello morbido per pavimenti duri.	Mantenimento della posizione in fase di non utilizzo, riduzione del fattore di rischio incidenti.
Materiali	Realizzazione con materiali controllati e riciclabili.	Rispetto dell'ambiente
Tecnologia	Tecnologia sincrona con regolazione automatica del peso, regolazione manuale dell'inclinazione del sedile di 6°.	Regolazione automatica ideale e che consente di passare velocemente da una posizione di seduta ad un'altra. Questo consente una seduta dinamica, rilassante per i muscoli e che allevia lo sforzo sulla schiena, migliora il flusso sanguigno e aumenta in modo significativo la concentrazione e le prestazioni. La pressione dello schienale si adatta automaticamente. Più utenti possono utilizzare la sedia senza

	dover ripristinare costantemente la regolazione del peso. Molte attività possono essere eseguite con una postura leggermente sollevata e rivolta in avanti. La possibilità di adattare la profondità del sedile offre una superficie di appoggio ideale delle cosce e viene mantenuto costante il contatto con lo schienale. Tutte le funzioni possono essere gestite in modo comodo e semplice anche da seduti usando la leva di comando facilmente accessibile.
Regolazione della profondità del sedile di 60 mm.	
Regolazione rapida	
Norme	DIN 68 877 Certificato-GS „sicurezza testata“ Sistema di qualità DIN EN ISO 9001 Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001 Testata EMAS gestione ambientale OHSAS 18001 gestione della salute e sicurezza sul lavoro EcoVadis CSR rating 2015 Gold. Sicurezza approvvigionamenti / tracciabilità
Garanzia	Durata della garanzia: 10 anni ad esclusione delle parti soggette ad usura (ruote/piedini/rivestimenti) 3 anni Garanzia della qualità ed assicurazione della durata.
Opzioni	Benefit
Braccioli	Bracciolo multifunzionale, regolabile in altezza (100 mm), regolabile in larghezza (in continuo di incrementi di 25 mm), regolabile in profondità (50 mm), girevoli (30°), imbottiture morbide dei braccioli. I braccioli alleviano tensione ai muscoli del collo. Le opzioni di regolazione garantiscono la posizione ideale per tutti gli utenti.
Basamento	Basamento in alluminio lucidato. Alta qualità. Design accattivante.



NEXXIT 1



NEXXIT 2



NEXXIT 3




Tutti i modelli sono fornibili anche in versione ESD
EN 61340-5-1


FINITURE




MAGIC SYNTHETIC LEATHER
MG01 / MG01 (ESD)



INTEGRAL FOAM (PU)
2000 / 2000 (ESD)



DUOTEC FABRIC
6801 / 9801 (ESD)



SUPERTEC
SP01 / CP01 (ESD)

COLORE MANIGLIE



BLUE
3277



GREY
3278



ORANGE
3279



GREEN
3280



BLACK
3218 (ESD solo in)


ACCESSORI E OPZIONI



**BRACCIOLI
MULTIFUNZIONALI**
9039 / 9039E



**ANELLO POGGIA
PIEDI PER NEXXIT 1
E 2**
9478



**RUOTE STOP-AND-GO
PER NEXXIT 3**
807



**BASE A 5 RAZZE IN
ALLUMINIO**
521304

MECCANISMO SINCRONO E FUNZIONAMENTO INTUITIVO

Il meccanismo sincrono con regolazione automatica del peso, unico nel settore, si adatta automaticamente all'utilizzatore. Garantisce una pressione di contatto ottimale dello schienale e quindi una seduta attiva e dinamica. Questo rende Nexxit ideale anche per aree di lavoro con utenti alternati.



PACCHETTO ERGONOMIA

Il pacchetto ergonomico è sempre incluso con Nexxit. L'altezza del sedile e dello schienale, nonché la profondità del sedile e l'inclinazione del sedile possono essere regolati rapidamente in base alle rispettive dimensioni del corpo. Nexxit elimina le complicate attività di regolazione: tutte le impostazioni possono essere eseguite con una sola mano.

